



CERTIFICATO N. 15085/19

Certificate N.

L'azienda / The company

MER MEC S.p.A.

siti operativi ubicati in / factory unit located in

VIA OBERDAN 70 - 70043 MONOPOLI (BA)

VIA CONCHIA 34 - 70043 MONOPOLI (BA)

VIA APPIA ANTICA SNC – 75100 MATERA (BA)

è certificata

secondo la **Classe CL 1** in accordo alla norma EN15085-2:2020 ed alle Linee Guida ANSFISA Rev. 2 del 22/12/2021
under classification Level CL 1 according to EN 15085-2:2020 Std. and to the Guideline ANSFISA Rev. 2 dated 22/12/2021

Attività / Activity

D



P



M



S



Campo di applicazione / Field of application:

Progettazione, costruzione e manutenzione di veicoli e componenti di carpenteria per il settore ferroviario e ferrotranviario

Design, construction and maintenance of vehicles and carpentry components for the railway and railway sector

Campo di validità e Coordinatori Saldatura / Range of certification and Welding Coordinators
vedere allegato / see attachment

Prima Emissione / First Issue: 26/06/2012
Emissione Corrente / Current Issue: 21/06/2024
Data di Scadenza / Expiry Date: 24/06/2027



PRD N° 002 B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Paolo Teramo
Certification Compliance & Technical Support
Director

RINA SERVICES S.p.A.

Via Corsica 12 – Genova

Lo stato di validità del presente certificato deve essere accertato sulla banca dati ACCREDIA (www.accredia.it)
The status of validity of this certificate must be ascertained on the ACCREDIA database (www.accredia.it)



CERTIFICATO N. 15085/19

Certificate N.

Allegato / Attachment

Identificazione sito Site identification			Classificazione Classification	Attività Activity
Via Conchia 34 – 70043 Monopoli (BA)			CL1	P - M
Nome e Cognome Coordinatore di Saldatura Name and Surname of the Welding Coordinator		Funzione Function	Livello Level	Tipo di qualifica Qualification
PIERLUIGI CANGIANELLI		RWC	A	I/EWE
FABIO PALUMBO		DWC	B	RINA
Processo di saldatura in accordo alla EN ISO 4063	Gruppo materiali in accordo alla UNI CEN ISO/TR 15608 e altri materiali	Tipo di Giunto	Range di certificazione (spessori) $t_{min} - t_{max}$	WPQR
135	1.1	FW (sl)	2.1 ÷ 3.9	RINA-12NA00032PO1/A
135	1.2	FW (ml)	5 ÷ 12	I.I.S. 10111
135	1.2	FW (ml)	10 ÷ 24	I.I.S. 10913
135	1.2	BW	2.1 ÷ 3.9	LR MLN 50/2014
135	1.2	FW (sl)	t1 2.1 ÷ 6 ; t2 12.5 ÷ 30	RINA12NA00319PO2/A
135	1.2	FW (ml)	3 ÷ 12	RINA12NA00319PO3/A
135	1.2	FW (ml)	5 and over	RINA12NA00319PO1/A
135	1.2	TBJ	2.1 ÷ 3.9	LR MLN 1492861/17
141	1.2	BW	1.4 ÷ 2.6	LR VEN 1390441/01
141	1.2	FW (sl)	1.4 ÷ 4	LR VEN 1390441/02
141+135	1.2	BW	7.5 ÷ 30	RINA22FI00127PW1/A
141+135	1.2	FW	7.5 ÷ 30	RINA22FI00127PW2/A
141	1.2	BW	10 ÷ 40	RINA22FI00556PW1/A
141	1.2	FW	3 ÷ 40	RINA22FI00556PW2/A
135	1.2 to 3.1	BW	7 ÷ 30	RINA23FI00515PW4/A
135	1.2 to 3.1	TBJ	10 ÷ 40	RINA21VE00154PW1/A
135	2.2	FW (ml)	5 ÷ 12	I.I.S. 12517
135	2.2	TJml	2.1 ÷ 6	RINA18VE00534PW4/A
135	2.2	TJml	3 ÷ 24	RINA18VE00534PW3/A
135	2.2	BW(PC+PF)	3 ÷ 24	RINA18VE00534PW1/A
135	3.2	FW (ml)	3 ÷ 30	RINA18VE00534PW6/A
141	8.1	BW	1.4 ÷ 4	LR VEN 1390441/03
141	8.1	FW (sl)	1.4 ÷ 4	LR VEN 1390441/04
141	8.1	BW	3-14	RINA23FI00515PW1/A
141	8.1	TJ	1-4	RINA23FI00515PW2/A
141	8.1	TJ	3-24	RINA23FI00515PW3/A
131	23.1	BW	3 ÷ 20	I.I.S. 10914
131	23.1	FW (sl)	26 ÷ 104	I.I.S. 13378
141	23.1	BW	1 ÷ 4	LR VEN 1390441/05
141	23.1	FW (sl)	1.5 ÷ 3	LR VEN 1390441/06
131	23.2	BW (PF)	3 ÷ 12	RINA18VE00767PW1/A
131	23.2	BW (PC)	3 ÷ 12	RINA18VE00767PW2/A
131	23.2	TJml	3 ÷ 12	RINA18VE00767PW3/A
141	23.1 to 22.3	BW	1.0 ÷ 4	RINA21FI00476PW1/A
131	23.1 to 22.3	BW / FW	3.0 ÷ 30 / 3.0 ÷ 30	RINA21FI00224PW1/A
141	23.1 to 22.3	BW / FW	3.0 ÷ 30 / 3.0 ÷ 30	RINA21FI00224PW2/A

Pag. 1 di 3 dell'Allegato
Sh. 1 of 3 of the Annex

Prima Emissione / First Issue: 26/06/2012
Emissione Corrente / Current Issue: 21/06/2024
Data di Scadenza / Expiry Date: 24/06/2027



PRD N° 002 B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Paolo Teramo
Certification Compliance & Technical Support
Director

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica 12 – Genova

RINA
Via Corsica, 12 – 16128 Genova
Tel +39 010 53851
Fax +39 010 5351000
web site: www.rina.org

Questo certificato consiste di 1 pagina e 1 allegato
This certificate consists of 1 page and 1 attachment



CERTIFICATO N. 15085/19
Certificate N.
Allegato / Attachment

Identificazione sito <i>Site identification</i>			Classificazione <i>Classification</i>	Attività <i>Activity</i>
Via Oberdan , 70 - 70043 MONOPOLI (BA)			CL1	D
Nome e Cognome Coordinatore di Saldatura <i>Name and Surname of the Welding Coordinator</i>		Funzione <i>Function</i>	Livello <i>Level</i>	Tipo di qualifica <i>Qualification</i>
PIERLUIGI CANGIANELLI		RWC	A	I/EWE
Processo di saldatura in accordo alla EN ISO 4063	Gruppo materiali in accordo alla UNI CEN ISO/TR 15608 e altri materiali	Tipo di Giunto	Range di certificazione (spessori) $t_{min} - t_{max}$	WPQR
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Pag. 2 di 3 dell'Allegato
Sh. 2 of 3 of the Annex

Prima Emissione / *First Issue*: 26/06/2012
Emissione Corrente / *Current Issue*: 21/06/2024
Data di Scadenza / *Expiry Date*: 24/06/2027



PRD N° 002 B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
*Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements*

Paolo Teramo
Certification Compliance & Technical Support
Director

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica 12 – Genova



CERTIFICATO N. 15085/19

Certificate N.

Allegato / Attachment

Identificazione sito Site identification			Classificazione Classification	Attività Activity
VIA APPIA ANTICA SNC – 75100 MATERA (BA)			CL1	P - M
Nome e Cognome Coordinatore di Saldatura Name and Surname of the Welding Coordinator		Funzione Function	Livello Level	Tipo di qualifica Qualification
PIERLUIGI CANGIANELLI		RWC	A	I/EWE
FABIO PALUMBO		DWC	B	RINA
Processo di saldatura in accordo alla EN ISO 4063	Gruppo materiali in accordo alla UNI CEN ISO/TR 15608 e altri materiali	Tipo di Giunto	Range di certificazione (spessori) $t_{min} - t_{max}$	WPQR
135	1.1	FW (sl)	2.1 ÷ 3.9	RINA-12NA00032PO1/A
135	1.2	FW (ml)	5 ÷ 12	I.I.S. 10111
135	1.2	FW (ml)	10 ÷ 24	I.I.S. 10913
135	1.2	BW	2.1 ÷ 3.9	LR MLN 50/2014
135	1.2	FW (sl)	t1 2.1 ÷ 6 ; t2 12.5 ÷ 30	RINA12NA00319PO2/A
135	1.2	FW (ml)	3 ÷ 12	RINA12NA00319PO3/A
135	1.2	FW (ml)	5 and over	RINA12NA00319PO1/A
135	1.2	TBJ	2.1 ÷ 3.9	LR MLN 1492861/17
141	1.2	BW	1.4 ÷ 2.6	LR VEN 1390441/01
141	1.2	FW (sl)	1.4 ÷ 4	LR VEN 1390441/02
141+135	1.2	BW	7.5 ÷ 30	RINA22FI00127PW1/A
141+135	1.2	FW	7.5 ÷ 30	RINA22FI00127PW2/A
141	1.2	BW	10 ÷ 40	RINA22FI00556PW1/A
141	1.2	FW	3 ÷ 40	RINA22FI00556PW2/A
135	1.2 to 3.1	BW	7 ÷ 30	RINA23FI00515PW4/A
135	1.2 to 3.1	TBJ	10 ÷ 40	RINA21VE00154PW1/A
135	2.2	FW (ml)	5 ÷ 12	I.I.S. 12517
135	2.2	TJml	2.1 ÷ 6	RINA18VE00534PW4/A
135	2.2	TJml	3 ÷ 24	RINA18VE00534PW3/A
135	2.2	BW(PC+PF)	3 ÷ 24	RINA18VE00534PW1/A
135	3.2	FW (ml)	3 ÷ 30	RINA18VE00534PW6/A
141	8.1	BW	1.4 ÷ 4	LR VEN 1390441/03
141	8.1	FW (sl)	1.4 ÷ 4	LR VEN 1390441/04
141	8.1	BW	3-14	RINA23FI00515PW1/A
141	8.1	TJ	1-4	RINA23FI00515PW2/A
141	8.1	TJ	3-24	RINA23FI00515PW3/A
131	23.1	BW	3 ÷ 20	I.I.S. 10914
131	23.1	FW (sl)	26 ÷ 104	I.I.S. 13378
141	23.1	BW	1 ÷ 4	LR VEN 1390441/05
141	23.1	FW (sl)	1.5 ÷ 3	LR VEN 1390441/06
131	23.2	BW (PF)	3 ÷ 12	RINA18VE00767PW1/A
131	23.2	BW (PC)	3 ÷ 12	RINA18VE00767PW2/A
131	23.2	TJml	3 ÷ 12	RINA18VE00767PW3/A
141	23.1 to 22.3	BW	1.0 ÷ 4	RINA21FI00476PW1/A
131	23.1 to 22.3	BW / FW	3.0 ÷ 30 / 3.0 ÷ 30	RINA21FI00224PW1/A
141	23.1 to 22.3	BW / FW	3.0 ÷ 30 / 3.0 ÷ 30	RINA21FI00224PW2/A

Pag. 3 di 3 dell'Allegato
Sh. 3 of 3 of the Annex

Prima Emissione / First Issue: 26/06/2012
Emissione Corrente / Current Issue: 21/06/2024
Data di Scadenza / Expiry Date: 24/06/2027



PRD N° 002 B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Paolo Teramo
Certification Compliance & Technical Support
Director

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica 12 – Genova

RINA
Via Corsica, 12 – 16128 Genova
Tel +39 010 53851
Fax +39 010 5351000
web site: www.rina.org

Questo certificato consiste di 1 pagina e 1 allegato
This certificate consists of 1 page and 1 attachment